

第3期神島産業廃棄物最終処分場維持管理情報

2018年度

カミシマ技研株式会社 神島最終処分場
(岡山県笠岡市神島字銅山532-3 ほか8筆)

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき第3期神島産業廃棄物最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第15条の2の3)
- ・公表内容:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位:t

年月		汚泥	鉱さい	燃え殻	ばいじん	がれき類	ガラス・陶磁器屑等	木くず	合計
2018	4	1,423.24	10,106.00	84.65	112.70	2,203.42	3,979.00	0.00	17,909.01
2018	5	175.60	900.00	114.32	171.08	1,382.48	140.00	0.00	2,883.48
2018	6	2,576.70	11,635.81	113.14	1,222.77	1,926.49	3,535.00	0.00	21,009.91
2018	7	1,398.62	13,870.00	112.25	1,111.87	2,407.20	3,093.00	0.00	21,992.94
2018	8	1,703.70	12,870.00	714.84	112.58	2,411.88	2,916.00	0.00	20,729.00
2018	9	1,427.86	15,005.00	114.76	1,227.52	2,258.16	4,589.00	0.00	24,622.30
2018	10	3,174.26	14,630.00	114.60	188.46	2,506.36	3,757.00	0.00	24,370.68
2018	11	1,378.88	15,560.00	96.94	1,146.15	2,093.07	2,853.00	0.00	23,128.04
2018	12	2,615.60	10,682.00	92.67	170.32	1,016.18	5,210.00	0.00	19,786.77
2019	1	262.29	10,679.17	90.49	1,166.56	3,205.99	5,436.00	0.00	20,840.50
2019	2	4,878.16	6,750.00	84.44	155.90	2,007.14	6,771.00	0.00	20,646.64
2019	3	252.40	10,704.64	87.09	1,201.26	2,075.00	7,792.00	0.00	22,112.39
計		21,267.31	133,392.62	1,820.19	7,987.17	25,493.37	50,071.00	0.00	240,031.66

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所				
				擁壁等	遮水工	導水配管	調整池	浸出水処理施設
2018	4	休日を 除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	4	17	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	5	休日を 除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	5	16	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	6	休日を 除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	6	13	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	7	休日を 除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	7	17	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	8	休日を 除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所				
				擁壁等	遮水工	導水配管	調整池	浸出水処理施設
2018	8	10	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	9	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	9	11	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	10	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	10	22	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	11	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	11	21	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	12	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2018	12	20	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	1	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	1	16	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	2	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	2	19	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	3	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—	—
2019	3	16	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—	—
			講じた措置等	—	—	—	—	—

3. 残余容量の測定結果（年1回以上）

測定年月日	測定結果
平成30年3月31日	798,269 m ³

4. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり	異状なし	—

※当処分場及び周縁の地質調査により重金属類(カドミウム,鉛,砒素,セレン等)が地下水に析出することが判明している。

●地下水等のその他の項目（月1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が 得られた日	検査結果、講じた措置					
			上流観測井戸			3期下流観測口		
			電気伝導率 (mS/m)	異状の 有無	講じた 措置等	電気伝導率 (mS/m)	異状の 有無	講じた 措置等
別図	2018/4/4	2018/4/13	18	異状なし	—	48	異状なし	—
	2018/5/9	2018/5/23	47	異状なし	—	48	異状なし	—
	2018/6/6	2018/6/14	22	異状なし	—	43	異状なし	—
	2018/7/11	2018/7/20	44	異状なし	—	46	異状なし	—
	2018/8/1	2018/8/16	32	異状なし	—	46	異状なし	—
	2018/9/5	2018/9/13	34	異状なし	—	47	異状なし	—
	2018/10/16	2018/10/25	19	異状なし	—	47	異状なし	—
	2018/11/7	2018/11/15	21	異状なし	—	46	異状なし	—
	2018/12/5	2018/12/13	22	異状なし	—	46	異状なし	—
	2019/1/9	2019/1/18	24	異状なし	—	46	異状なし	—
	2019/2/7	2019/2/22	22	異状なし	—	48	異状なし	—
	2019/3/6	2019/3/15	18	異状なし	—	44	異状なし	—

5. 放流水の水質検査の記録

●放流水の検査項目（年1回以上測定）


放流水 採取場所	採取年月日	結果が 得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	別紙2のとおり	別紙2のとおり	別紙2のとおり	異状なし	—

●放流水のその他の項目（月1回以上測定）

放流水 採取場所	採取年月日	結果が 得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度	COD	BOD	SS	窒素含有量	異状の有無	講じた措置等
			pH(-)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
別図	2018/4/4	2018/4/13	8.1	8.5	1.6	1	4.3	異状なし	—
	2018/5/9	2018/5/23	8.1	9.4	4.3	1未満	1.5	異状なし	—
	2018/6/6	2018/6/14	8.1	7.6	0.9	2	3.1	異状なし	—
	2018/7/11	2018/7/20	8.1	5.9	0.9	1	1.7	異状なし	—
	2018/8/1	2018/8/16	8.2	9.4	1.0	1未満	3.2	異状なし	—
	2018/9/5	2018/9/13	8.1	9.1	0.5未満	1未満	2.7	異状なし	—
	2018/10/16	2018/10/25	8.1	7.5	2.1	1未満	6.4	異状なし	—
	2018/11/7	2018/11/15	8.0	9.1	0.8	1未満	6.8	異状なし	—
	2018/12/5	2018/12/13	8.0	9.8	0.5	1未満	5.7	異状なし	—
	2019/1/9	2019/1/18	8.1	10	1.9	1未満	3.9	異状なし	—
	2019/2/7	2019/2/22	8.0	13	5.9	2	10	異状なし	—
	2019/3/6	2019/3/15	8.1	8.6	0.7	1未満	5.9	異状なし	—

※当処分場の放流先は海域である。

第3期神島産業廃棄物最終処分場【地下水採取場所】



別紙1 【地下水測定結果】

採取場所			上流観測井戸				3期下流観測口				
データ取得年度			埋立開始前		2018年度		埋立開始前		2018年度		
検体採取日			2009/8/26	2009/8/26	2018/11/7	2018/11/9	2009/8/26	2009/8/26	2018/11/7	2018/11/9	
計量証明書発行日			2009/9/8	2009/9/29	2018/11/15	2018/12/3	2009/9/8	2009/9/29	2018/11/15	2018/12/3	
分析項目 (mg/・)		環境基準	45項目	1項目	46項目	1項目	45項目	1項目	46項目	1項目	
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度 (pH)	-	6.5	-	6.3	-	8.2	-	8.5	-
	2	SS	-	2	-	35	-	1未満	-	1未満	-
	3	COD(化学的酸素要求量)	-	3.9	-	1.9	-	2.5	-	1.3	-
	4	BOD(生物化学的酸素要求量)	-	1.6	-	-	-	0.5未満	-	-	-
	5	ノルマルヘキサン抽出物 (鉱油)	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	-
	6	ノルマルヘキサン抽出物 (動植物油脂)	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	-	0.5未満	-
	7	クロム	-	0.03未満	-	0.03未満	-	0.03未満	-	0.03未満	-
	8	溶解性鉄	-	0.04	-	0.03	-	0.01未満	-	0.01	-
	9	溶解性マンガン	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-
	10	フェノール類	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-
	11	亜鉛	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-
	12	銅	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-
	13	ふっ素	-	0.10	-	0.13	-	0.67	-	0.41	-
	14	ぼう素	-	0.05未満	-	0.05未満	-	0.07	-	0.05未満	-
	15	アンモニア、アンモニウム化合物	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-	0.01未満	-
	16	亜硝酸化合物	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-
	17	硝酸化合物	-	2.3	-	0.53	-	1.7	-	1.6	-
	18	大腸菌群数 (MPN/100m・)	-	110	-	11	-	130	-	79	-
	19	窒素	-	2.6	-	0.58	-	1.8	-	1.7	-
	20	磷	-	0.083	-	0.085	-	0.062	-	0.075	-
有害物質関係	21	総水銀	0.0005	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-
	22	カドミウム	0.003	0.001未満	-	0.0003未満	-	0.001未満	-	0.0003未満	-
	23	鉛	0.01	0.029	-	0.005未満	-	0.005未満	-	0.005未満	-
	24	砒素	0.01	0.030	-	0.032	-	0.093	-	0.12	-
	25	六価クロム	0.05	0.02未満	-	0.02未満	-	0.02未満	-	0.02未満	-
	26	シアン	不検出	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-
	27	ポリ塩化ビフェニル	不検出	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-
	28	アルキル水銀	不検出	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-
	29	有機燐	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-	0.1未満	-
	30	セレン	0.01	0.002未満	-	0.002未満	-	0.016	-	0.005	-
	31	トリクロロエチレン	0.01	0.002未満	-	0.001未満	-	0.002未満	-	0.001未満	-
	32	テトラクロロエチレン	0.01	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-
	33	四塩化炭素	0.002	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-
	34	ジクロロメタン	0.02	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-
	35	1, 2-ジクロロエタン	0.004	0.0004未満	-	0.0004未満	-	0.0004未満	-	0.0004未満	-
	36	1, 1-ジクロロエチレン	0.02	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-
	37	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	0.004未満	-	0.004未満	-	0.004未満	-	0.004未満	-
	38	1, 1, 1-トリクロロエタン	1	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-
	39	1, 3-ジクロロプロペン	0.002	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-
	40	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006	0.0006未満	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-
	41	チウラム	0.006	0.0006未満	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-
	42	シマジン	0.003	0.0003未満	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-
	43	チオベンカルブ	0.02	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-	0.002未満	-
	44	ベンゼン	0.01	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	-
	45	1, 4-ジオキサン	0.05	-	-	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-
	46	クロロエチレン	0.002	-	-	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-
47	電気伝導率 (mS/m)	-	20	-	21	-	73	-	46	-	
48	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)	1	-	0.0014	-	0.013	-	0.00057	-	0.00055	
地下水の異状の有無			-	-	無	無	-	-	無	無	

※当処分場及び周縁の地質調査により重金属類(カドミウム,鉛,砒素,セレン等)が地下水に析出することが判明している。

別紙2 【放流水測定結果】

検体採取日			2018/11/7	2018/11/9	
計量証明書発行日			2018/11/15	2018/12/3	
分析項目 (mg/・)		排水基準	46項目	1項目	
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度 (pH)	5~9	8.0	-
	2	SS	60	1未満	-
	3	COD(化学的酸素要求量)	90	9.1	-
	4	BOD(生物化学的酸素要求量)	60	0.8	-
	5	ノルマルヘキサン抽出物 (鉱油)	5	0.5未満	-
	6	ノルマルヘキサン抽出物 (動植物油脂)	30	0.5未満	-
	7	クロム	2	0.03未満	-
	8	溶解性鉄	10	0.39	-
	9	溶解性マンガン	10	0.04	-
	10	フェノール類	5	0.1未満	-
	11	亜鉛	2	0.01	-
	12	銅	3	0.02	-
	13	ふっ素	15	2.0	-
	14	ほう素	230	1.6	-
	15	アンモニア、アンモニウム化合物		0.04	-
	16	亜硝酸化合物	200	0.005	-
	17	硝酸化合物		5.1	-
	18	大腸菌群数 (個/cm3)	3000	0	-
	19	窒素	120	6.8	-
	20	燐	16	0.018	-
有害物質関係	21	総水銀	0.005	0.0005 未満	-
	22	カドミウム	0.03	0.001 未満	-
	23	鉛	0.1	0.015	-
	24	砒素	0.1	0.005 未満	-
	25	六価クロム	0.5	0.02 未満	-
	26	シアン	1	0.1 未満	-
	27	ポリ塩化ビフェニル	0.003	0.0005 未満	-
	28	アルキル水銀	不検出	0.0005 未満	-
	29	有機燐	1	0.1 未満	-
	30	セレン	0.1	0.002 未満	-
	31	トリクロロエチレン	0.1	0.002 未満	-
	32	テトラクロロエチレン	0.1	0.0005 未満	-
	33	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	-
	34	ジクロロメタン	0.2	0.002未満	-
	35	1, 2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満	-
	36	1, 1-ジクロロエチレン	1	0.002未満	-
	37	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満	-
	38	1, 1, 1-トリクロロエタン	3	0.0005未満	-
	39	1, 3-ジクロロプロペン	0.02	0.0002未満	-
	40	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	0.0006未満	-
	41	チウラム	0.06	0.0006未満	-
	42	シマジン	0.03	0.0003未満	-
	43	チオベンカルブ	0.2	0.002未満	-
	44	ベンゼン	0.1	0.001未満	-
	45	1, 4-ジオキサン	0.5	0.05未満	-
	46	電気伝導率 (mS/m)	-	1000	-
	47	ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)	10	-	0.000042
放流水の異状の有無			無し	無し	