

上黒島2工区最終処分場維持管理情報

平成29年度

ダイユウ技研土木株式会社 上黒島2工区最終処分場

(広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島)

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき上黒島最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3, 第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

年月	燃え殻	汚泥	金属くず	ガラス・陶磁器屑等	鉱さい	がれき類	ばいじん	混合廃棄物	計	一般廃棄物	合計
2017 4	27.000	18.340	0.000	6.230	16.990	0.000	7.260	9.810	85.630	0.000	85.630
2017 5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017 8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017 9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2017 10	332.590	3,273.620	0.100	66.570	134.570	2.390	1,439.580	102.830	5,352.250	0.000	5,352.250
2017 11	3,784.070	4,833.070	0.380	17.140	806.730	1,021.930	2,151.200	129.820	12,744.340	15.030	12,759.370
2017 12	3,287.540	4,664.880	0.200	17.580	3,051.740	0.000	1,658.580	63.270	12,743.790	0.000	12,743.790
計	7,431.200	12,789.910	0.680	107.520	4,010.030	1,024.320	5,256.620	305.730	30,926.010	15.030	30,941.040

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2017	4	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	1	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	7	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	14	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	21	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	27	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	4	28	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	2	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	9	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2017	5	13	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	16	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	19	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	22	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	5	25	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	3	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	6	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	9	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	16	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	17	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	23	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	28	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	6	30	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	7	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	15	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	19	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	21	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	7	28	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2017	7	29	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	4	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	8	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	10	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	18	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	25	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	8	29	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	2	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	8	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	14	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	15	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	19	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	29	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	9	30	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	7	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	11	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	13	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2017	10	19	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	20	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	24	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	10	27	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	2	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	10	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	15	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	16	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	24	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	11	29	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異常なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	2	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	8	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	9	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	14	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	16	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	22	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	26	異状の有無	異常なし	—	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2017	12	27	異状の有無	異常なし	異常なし	異常なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

(1) 地下水採取場所①

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2017/07/24	別紙1のとおり	別紙1のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2017/04/03	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/05/01	2017/06/13	—	6400	異常なし	—
	2017/06/01	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/07/07	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/08/03	2017/09/11	—	8600	異常なし	—
	2017/09/04	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/10/02	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/11/02	2017/12/13	—	5900	異常なし	—
	2017/12/04	2018/01/12	—	6300	異常なし	—

(2) 地下水採取場所②

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2017/07/07	別紙1のとおり	別紙1のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2017/04/03	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/05/01	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/06/01	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/07/07	2017/08/01	—	120	異常なし	—
	2017/08/03	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/09/04	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/10/02	サンプリング不可	—	—	異常なし	—
	2017/11/02	2017/12/13	—	190	異常なし	—
	2017/12/04	サンプリング不可	—	—	異常なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準に係る項目（年1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2017/06/01	別紙2のとおり	別紙2のとおり	無	—

●放流水のその他の項目（月1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度	BOD	COD	SS	窒素含有量	異状の有無	講じた措置等
			pH(-)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
別図	2017/04/03	2017/04/28	6.4	—	17	ND	6.4	異常なし	—
	2017/05/01	2017/06/13	6.5	—	13	ND	4.0	異常なし	—
	2017/06/01	2017/07/20	7.1	—	15	ND	4.1	異常なし	—
	2017/07/07	2017/08/01	7.2	—	9.8	ND	3.7	異常なし	—
	2017/08/03	2017/08/10	—	0.8	—	—	—	異常なし	—
	2017/08/03	2017/09/11	6.8	—	9.6	ND	3.9	異常なし	—
	2017/09/04	2017/09/13	—	1.0	—	—	—	異常なし	—
	2017/09/04	2017/10/06	7.0	—	8.7	1	4.2	異常なし	—
	2017/10/02	2017/10/11	—	1.4	—	—	—	異常なし	—
	2017/10/02	2017/11/16	7.3	—	8.8	1	3.9	異常なし	—
	2017/11/02	2017/11/14	—	32	—	—	—	異常なし	—
	2017/11/02	2017/12/13	7.2	—	22	1	6.3	異常なし	—
	2017/12/04	2017/12/15	—	7.7	—	—	—	異常なし	—
	2017/12/04	2018/01/12	6.9	—	14	2	4.0	異常なし	—

5. 残余容量の測定結果（年1回以上）

測定年月日	測定結果
平成29年 2月 4日	372,800 m ³

別紙1 【地下水測定結果】

測定年月日		採取場所		地下水採取場所①		地下水採取場所②		
		採取日		H29.7.24	H29.7.24	H29.7.7	H29.7.7	
		分析結果が得られた日		H29.8.10	H29.8.21	H29.7.27	H29.8.10	
測定項目		基準値		分析値	分析値	分析値	分析値	
有害物質関係	1	アルキル水銀	検出されないこと		ND	—	—	ND
	2	総水銀	0.0005 mg/L		ND	—	—	ND
	3	カドミウム	0.003 mg/L		ND	—	—	ND
	4	鉛	0.01 mg/L		ND	—	—	ND
	5	六価クロム	0.05 mg/L		ND	—	—	ND
	6	砒素	0.01 mg/L		ND	—	—	ND
	7	シアン	検出されないこと		ND	—	—	ND
	8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと		ND	—	—	ND
	9	トリクロロエチレン	0.03 mg/L		ND	—	—	ND
	10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L		ND	—	—	ND
	11	ジクロロメタン	0.02 mg/L		ND	—	—	ND
	12	四塩化炭素	0.002 mg/L		ND	—	—	ND
	13	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L		ND	—	—	ND
	14	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L		ND	—	—	ND
	15	1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L		ND	—	—	ND
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L		ND	—	—	ND
	17	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L		ND	—	—	ND
	18	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L		ND	—	—	ND
	19	チウラム	0.006 mg/L		ND	—	—	ND
	20	シマジン	0.003 mg/L		ND	—	—	ND
	21	チオベンカルブ	0.02 mg/L		ND	—	—	ND
	22	ベンゼン	0.01 mg/L		ND	—	—	ND
	23	セレン	0.01 mg/L		ND	—	—	ND
	24	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L		0.018	—	—	ND
	25	クロロエチレン	0.002 mg/L		ND	—	—	ND
	16	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L		—	0.00033	0.0027	—
地下水の異状の有無				無	無	無	無	

※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

別紙2 【放流水測定結果】

測定年月日		採取日		H29.6.1	H29.6.1	
		分析結果が得られた日		H29.8.10	H29.7.20	
測定項目		法基準		分析値	分析値	
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度	5.0～9.0		—	7.1
	2	BOD	60	mg/L	—	—
	3	COD	90	mg/L	—	15
	4	SS	60	mg/L	—	ND
	5	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類含有量）	5	mg/L	—	ND
	6	（動植物油脂含有量）	30	mg/L	—	ND
	7	フェノール類含有量	5	mg/L	—	ND
	8	銅含有量	3	mg/L	—	0.006
	9	亜鉛含有量	2	mg/L	—	0.05
	10	溶解性鉄含有量	10	mg/L	—	0.2
	12	溶解性マンガン含有量	10	mg/L	—	0.1
	13	クロム含有量	2	mg/L	—	ND
	14	大腸菌群数	3000	個/cm ³	—	0
	15	窒素含有量	120(60)	mg/L	—	4.1
	16	リン含有量	16(8)	mg/L	—	ND
	有害物質関係	17	アルキル水銀	検出されないこと		—
18		水銀及びその化合物	0.005	mg Hg/L	—	ND
19		カドミウム及びその化合物	0.03	mg Cd/L	—	ND
20		鉛及びその化合物	0.1	mg Pb/L	—	ND
21		有機燐化合物	1	mg/L	—	ND
22		六価クロム化合物	0.5	mg Cr(VI)/L	—	ND
23		砒素及びその化合物	0.1	mg As/L	—	ND
24		シアン化合物	1	mg CN/L	—	ND
25		ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/L	—	ND
26		トリクロロエチレン	0.3	mg/L	—	ND
27		テトラクロロエチレン	0.1	mg/L	—	ND
28		ジクロロメタン	0.2	mg/L	—	ND
29		四塩化炭素	0.02	mg/L	—	ND
30		1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/L	—	ND
31		1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/L	—	ND
32		シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/L	—	ND
33		1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/L	—	ND
34		1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/L	—	ND
35		1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/L	—	ND
36		チウラム	0.06	mg/L	—	ND
37		シマジン	0.03	mg/L	—	ND
38		チオベンカルブ	0.2	mg/L	—	ND
39		ベンゼン	0.1	mg/L	—	ND
40		セレン及びその化合物	0.1	mg Se/L	—	ND
41		1, 4-ジオキサン	10	mg/L	—	0.015
42		ほう素及びその化合物	230	mg B/L	—	4.7
43		ふっ素及びその化合物	15	mg F/L	—	0.8
44		アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	mg/L	—	2.2
45		ダイオキシン類	10	pg-TEQ/L	0.00054	—
放流水の異状の有無				無	無	

※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

上黒島2工区最終処分場【採取位置】

